

ИЗМЕНЕНИЕ № 2/ПР СТБ 1623-2006

**РАМЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ ОДНОПРОЛЕТНЫХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

Технические условия

**РАМЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ АДНАПРОЛЕТНЫХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**

Тэхнічныя ўмовы

Введено в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Дата введения \_\_\_\_\_

**Пункт 4.11** дополнить абзацем:

«По согласованию с заказчиком допускается поставка рам без стальных соединительных деталей, элементов связей и затяжек».

**Пункт 5.7** изложить в новой редакции:

«5.7 Испытания на водонепроницаемость бетона элементов рам проводят перед началом их массового изготовления, при изменении технологии изготовления, состава бетона, вида и качества применяемых материалов и далее не реже 1 раза в 6 мес.».

Руководитель ВНК,  
заведующий лабораторией  
конструкций инженерных коммуникаций  
РУП «Институт «БелНИИС»,  
кандидат технических наук, доцент

Н.И. Шепелевич

*Проект, первая редакция*